

Promotor L használati útmutató

JAVALLAT:

A szervezet vitamin- és fehérje-ellátottságának zavarai esetén. Nyulak és baromfiak vedlésekor. Libák tolltépésekor, tömésekor. A szervezetet ért stresszhatások kivédésére. A tojásrakó képesség növelésére, a tojások termékenységének és keltethetőségének fokozására. A napos baromfi életképességének növelésére. (A kelésgyengesség kiküszöbölésére) Betegség után, illetve lábadozás idején. Vemhességi és szoptatási idő alatt. Intenzív reprodukciós ciklusban.

CÉLÁLLAT:

Baromfi, nyúl, szarvasmarha, juh, ló, kecske és sertés.

ADAGOLÁS ÉS ALKALMAZÁS:

Nyúl, baromfi: 2 ml / liter ivóvíz 7 napon át.

Nagyállat: 5 ml/10 ttkg vagy 6 ml / liter ivóvízben 4-5 napon keresztül. Az oldatot naponta frissen kell elkészíteni.

ELLENJAVALLAT:

Szulfonamidokkal való együttes alkalmazása nem javasolt.

ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ:

0 nap.

ÖSSZETÉTEL:

Glycine: 9,6 g

Histidin: 4,7 g

Hydroxiprolin: nyomokban

Iso-leucin: 6,0 g

Leucin: 12,5 g

Lysin: 9,5 g

Methionin: 2,2 g

Phenyl-alanin: 5,5 g

Prolin: 9,5 g

Szerin: 7,0 g

Treonin: 5,0 g

Asparaginsav: 9,5 g

Tryptophan: 2,0 g

Tyrosin: 5,3 g

Valin: 6,2 g

Nikotinamid: 16,25 g

D-pantenol: 7,5 g

Vitamin B1: 1,75 g

Vitamin B2: 2,5 g

Vitamin B6: 1,125 g
Vitamin B12: 1,25 µg
Vitamin B15: 0,5 mg
Biotin: 1,0 µg
Inosit: 2,5 g
Alanin: 1,5 g
Arginin: 6,1 g
Cystin: 2,1 g
Glutaminsav: 21,5 g
Vitamin-A: nyomokban
Vitamin D3: nyomokban
Vitamin K3: nyomokban
Enzimek: nyomokban
Folyékony vivőszer, solubilizáló és stabilizáló komponensek ad 1000 ml.

GYÁRTÓ:

Laboratorios Calier S.A.

Spanyolország.